



Daranyi

Vass3R09s566-570



Collection Vassal-Montpellier

2439Mtp1

*3R09s566-570  
7-17 A 13  
Daranyi*

*Doranyi*

*7-17 A 13*
















243901  
Joseph Mathias

DESIGNATION : Daranyi  
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche B  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Hillerandage : 0  
 Date de Véraison : 2.8.84 X  
 Date de Maturité : 17.9.84 +3  
 Pourriture : 17  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P 21.21  
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVLUR : s - (m) - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 4  
 s2 6 avec pépins - apyrène  
 s3 6  
 s4 8 JUS : inc. - coloré  
 s5 6

2439  
Joseph Mathias

DESIGNATION : Daranyi Ignac  
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 13  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Hillerandage : 0  
 Date de Véraison : 30.7 X  
 Date de Maturité : 5.9.85 +2  
 Pourriture : 16  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P 21  
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVLUR : (m) - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 2  
 s2 3 avec pépins - apyrène  
 s3 4  
 s4 2 JUS : inc. - coloré,  
 s5 6

DESIGNATION : Daranyi  
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 13  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Hillerandage : 0  
 Date de Véraison : 28.7.86 X  
 Date de Maturité : 8-9-86 +3  
 Pourriture : 17  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P 22.22  
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVLUR : s - (m) - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 11 avec pépins - apyrène  
 s3 14  
 s4 4 JUS : inc. - coloré  
 s5 8



2439

Année :

Emplacement..... 7-17 A 13..... Désignation..... Daranyi (Hg)

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	26.3	29.3		
8						
1	3	2	3			
2	5	1	3			
3	4		2			
4	8					
5	4	2	3			-7

Dle 26-3-84

2439

Année : 1985

Emplacement..... 7-17 A 13..... Désignation..... Daranyi

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	27.3			
8						
1	4	1				
2	4	2				
3	4	2				
4	3	0				
5	4	2				5

Dle 27.3-85

Année : 1986

Emplacement..... 717 A 13..... Désignation... Daranyi.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	4	1	3 x				
2	5	1	2				
3	7	1	4 x				
4	4	1	3 x				
5	4	0	2 x				

le 24.3.86 - 1

ANNEE 1987

NOM Daranyi bl

EMPLACEMENT 7 17 A 13

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	27.3	31.3	7		7.6	9.6	12.6				
2	4	31.3	3.4	7		5.6	2.6	13.6				
3	4	23.3	31.3	7		5.6	7.6	13.6				
4	5	27.3	31.3	13		1.6	5.6	13.6				
5	4	23.3	31.3	4		5.6	7.6	13.6	3.8	6.8	10.8	31.8
									+2			+2
21			1.4	38	18	7.6			Port couché			
			+5			0			Vigneux 4			



ANNEE 1988

NOM

Daranyi  
243304

EMPLACEMENT

7 17 A 13

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité x	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f x	fin	début	mi/v x	fin	
1	4				4							
2	6				7							
3	3				6	30.5	1.6	3.6	28.7	1.8	8.8	12.9
4	4				6							
5	3				12							
							1.6			+2		+4
							+1					

Pourriture : 0,5 Port : mi-érige Vigueur : 3 bonne

ANNEE 1990

NOM

Daranyi II  
243304

EMPLACEMENT

7 17 A 13

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité x	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3						17.5	19.5	21.5	16.7	23.7	30.7	
4							-1			+2		
5												

Pourriture : 0

: 0

Port :

Vigueur :



DESIGNATION : *Doranyi* 7. 17 A 13 s. 1  
EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé (2) <sup>lig. aux pointes</sup> - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) <sup>lig. 3</sup> - entièrement bronzées 7 - vertes (8) <sup>fauve</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.



Doranyi

7.17 A 13 s-5

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonnes

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve 0 - roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).  
49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

I) FLEUR

à floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.  
à morphologie : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83



Daranyi

7. 14 A 13 0.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - <sup>tracé</sup>  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



Désignation :

Emplacement :

Doranyi

7. 17 A 134.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83



Daranyi

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

7-17 A13 s-1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 19 x 19 ).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - <sup>sur-fen</sup> juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 82



*Daranyi*

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

*7.17A13.4.1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : ..... *11* ..... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*-Calvo 82*

N° d'ordre : 2439 01  
Désignation : *Paranyi*  
Emplacement : 7.17A 13

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L1/L2 : (7) - (8) - 9  
L2/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : (40) - (41)  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - (62)  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües